

Абсолютно безмасляный сжатый воздух для наилучшего качества напитков

Мы хотим, чтобы Вы извлекли пользу из нашего ноу-хау

В сфере разлива напитков компания DÜRR TECHNIK пользуется отличной репутацией как компетентный производитель бесшумных, безмасляных компрессоров. Уже на протяжении многих лет обеспечивается надежная работа нашей продукции в барах, ресторанах, кинотеатрах, на стадионах и т.д. То есть везде, где продается большое количество напитков в разлив.

Ваши преимущества:


- Экономия затрат на газ
- Повышение безопасности работы
- Уменьшение числа используемых баллонов с CO₂
- Воздух особенно экономичен и экологичен

Благодаря современной системе разлива:


- нет проблем, возникающих при использовании длинных пивопроводов;
- нет карбонизации пива;
- обеспечивается короткое время разлива;
- нет проблем при разливе, связанных с малым или большим пенообразованием;
- потери пива уменьшаются на 25 %, что приводит к получению большей прибыли.

Области применения компрессоров DÜRR:

- Все системы разлива, работающие от газовых насосов
- Привод насосов для сиропов и пива
- Идеальное опорожнение пивных емкостей
- Система “пакет в коробке”
- Выработка сжатого воздуха для генераторов азота
- Тип UA-025 для сопутствующих торговых точек
- Привод очистительных насосов



Безмасляные компрессорные станции



Тип	Производительность при 0 бар (л/мин)	Номинальное давление PN (бар)	Уровень звука дБ (А)	Номинальные данные двигателя*				Степень защиты IP	Размеры Д x Ш x В (мм)
				Мощность двигателя P1 (Вт)	Потребление тока (А)	Напряжение (В)	Частота (Гц)		
UA-025	25	7	55	270	1,2	230	50/60	54	330 x 330 x 320
WA-038 ¹⁾	38	7	57	310	1,5	230	50/60	54	545 x 180 x 400
WA-038AK ²⁾	38	7	57	310	1,5	230	50/60	54	545 x 180 x 400

1) с механическим пуском и ручным отводом конденсата

2) с пусковым электромагнитным клапаном и автоматическим отводом конденсата с таймером



Безмасляные компрессорные станции

Тип	Производительность при 0 бар (л/мин)	Номинальное давление PN (бар)	Уровень звука дБ (А)	Номинальные данные двигателя*				Степень защиты IP	Размеры Д x Ш x В (мм)
				Мощность двигателя P1 (Вт)	Потребление тока (А)	Напряжение (В)	Частота (Гц)		
TA-038 BK	38	7	57	310	1,5	230	50/60	54	635 x 365 x 510
TA-065 BK	65	7	66	620	2,7	230	50/60	54	635 x 365 x 558
TA-100 BK	105	8	68	920	4,9	230	50/60	54	635 x 365 x 635
TAG-132 BK	130	7	67	990	4,3	230	50/60	54	635 x 365 x 510

Серийное оборудование:

- Защита от коррозии внутренней стороны ресиверов
- Автоматический слив конденсата
- Температурное реле
- Датчик давления с перегрузочным реле
- Манометр

Принадлежности:

Опционально имеется монтажный кронштейн для компрессорных станций. С его помощью можно надежно прикреплять почти все компрессоры к стене.

Сертификация по DIN EN ISO 9001:2000, полная надежность для Вас:



Наш недорогой очиститель трубопроводов – Python Care



Абсолютно без содержания хлора, не разъедает трубопроводы, без вкуса

Особенность Python Care – он совсем не содержит хлора. В отличие от других чистящих средств не разъедаются трубопроводы. Благодаря этому значительно повышается их срок службы.



Python Care разработан специально для удаления микроорганизмов и пивного камня. Python Care поставляется в виде концентрата. Он биологически разлагается и

поэтому очень экологичен.

Для удаления микроорганизмов из пивопровода достаточно использовать только Python Care. В зависимости от степени загрязнения его можно размешивать с различной концентрацией. За счет этого Вы экономите время и значительно сокращаете затраты. Еще один плюс в пользу Python Care: температура до 40 °C и воздействие света во время хранения не снижают его очищающую способность.

Очистительный насос может удобно работать от нашей мобильной безмасляной компрессорной станции типа UA-025. Для монтажно-сервисного персонала это очень практичный аспект.

Для нас важна индивидуальная консультация Вместе с Вами мы разработаем совершенное оборудование

Наши сотрудники охотно проконсультируют Вас по вопросам оптимального расчета компрессора. Просто позвоните нам.

Или заполните нижеуказанный формуляр и отправьте его нам по факсу. Мы сразу же свяжемся с Вами.

Ответ по факсу:

Консультация по телефону

Компания _____

Фамилия _____

Должность _____

Личная консультация

Тел. _____

Факс _____

E-Mail _____



DÜRR GmbH + Co. KG · Luft- und Processor-Technik
Postfach 1129 · 74301 Bietigheim-Bissingen
Pleidelsheimer Straße 30 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Telefon +49 (0) 71 42-90 22-0 · Fax +49 (0) 71 42-90 22 99
office@duerr-technik.de · <http://www.duerr-technik.com>


DÜRR TECHNIK Sverige AB
Box 302, S-571 24 Nässjö
Tel. +46 (0) 3 80-55 49 80, Fax +46 (0) 3 80-7 43 15
duerr@baskomponent.se

DÜRR TECHNIK (UK) Ltd,
5 Ashmead Business Centre
Ashmead Road, Keynsham, Bristol BS31 1SX
Tel. +44 (0) 1 17-9 86 04 14, Fax +44 (0) 1 17-9 86 04 16
office@durrtechnik.co.uk · <http://www.durrtechnik.co.uk>

DÜRR TECHNIK France S.A.R.L.
26, rue Diderot, F-92000 NANTERRE
Tel. +33 (0) 1 55 69 11 80, Fax +33 (0) 1 55 69 11 81
durrtechnik@durrtechnik.fr · <http://www.durrtechnik.fr>

AT COMMERCIAL INC.
1295 Walt Whitman Road, Melville, New York 11747, USA
Tel. +1 303-617-9118, Fax +1 303-443-4480
padgett.r@at-commercial.com · <http://www.at-commercial.com>

Недорогая альтернатива для CO₂
Безмасляные компрессоры
для разлива напитков



**DÜRR
TECHNIK**
www.duerr-technik.com